

Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильный завод «ГАЗ»  
(ООО «Автозавод «ГАЗ»)

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ЦКЛКА  
ООО «ОИЦ»

Д.В. Аросланкин

**Автомобили семейства** « \_\_\_\_ » апреля 2017г



Сервисная книжка

**322121-3902140-10**

Четвертое издание

Нижний Новгород  
2017 г.

© ПАО «ГАЗ», 2017 г.

**Модель автомобиля** \_\_\_\_\_ **Год выпуска** \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер автомобиля \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер кузова \_\_\_\_\_  
Цвет окраски кузова \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер двигателя \_\_\_\_\_

**Перечень номеров агрегатов и узлов**

Коробка передач \_\_\_\_\_  
Задний мост \_\_\_\_\_  
Передняя ось (передний мост) \_\_\_\_\_  
Рулевой механизм \_\_\_\_\_  
Насос ГУР \_\_\_\_\_  
Блок управления \_\_\_\_\_  
Генератор (бензиновый двигатель) \_\_\_\_\_  
Стартер (бензиновый двигатель) \_\_\_\_\_

Предприятие, изготовившее автомобиль:

**Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильный завод «ГАЗ»  
(ООО «Автозавод «ГАЗ»)**

Адрес предприятия: **пр. Ленина, 88, г. Нижний Новгород, 603004**

Клиентская служба: 8-800-700-0-747 (звонок по России бесплатный) [klient@gaz.ru](mailto:klient@gaz.ru)

**Владелец автомобиля** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

**Наименование предприятия, продавшего автомобиль** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес предприятия: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

(прописью)

Печать предприятия \_\_\_\_\_

(подпись ответственного лица)

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛНЕНИЯ**

1. Организация (продавец), реализующая автомобиль потребителю, обязана передать автомобиль после проведения предпродажной подготовки, проверить в присутствии потребителя качество выполненных работ, комплектность автомобиля и отсутствие каких-либо механических повреждений. Сведения о дате проведения предпродажной подготовки и исполнителя работ продавец обязан внести в сервисную книжку.

Потребитель обязан осмотреть и принять автомобиль, подтвердив в акте приема - передачи его надлежащее качество на момент передачи, комплектность и отсутствие механических повреждений. С автомобилем продавец обязан передать потребителю Руководство по эксплуатации и сервисную книжку, оформленную в соответствии с требованиями изготовителя.

2. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи автомобиля потребителю. Гарантийные сроки эксплуатации устанавливаются по времени и по пробегу, в зависимости от того, какое из условий наступит ранее. В течение указанного срока производится безвозмездное устранение недостатков, обнаруженных в гарантийный срок вследствие обстоятельств, не связанных с виной потребителя, действий третьих лиц или непреодолимой силы, а также рассматриваются иные требования потребителя, предусмотренные ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

Изготовителем устанавливаются следующие гарантийные сроки:

2.1. На автомобили с колесной формулой 4x2 гарантийный срок составляет 24 месяца или 80 000 км.

На автомобили с колесной формулой 4x4 гарантийный срок составляет 36 месяцев или 80 000 км.

2.2. На отдельные комплектующие изделия: двигатель; вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр; механизм рулевого управления и насос ГУР, используемые в составе всех моделей автомобилей, гарантийный срок составляет 24 месяца или 100 000 км.

На коробку передач; сцепление и его привод; карданную передачу; задний мост, используемые в составе всех моделей автомобилей, за исключением автомобилей с колесной формулой 4x4, гарантийный срок составляет 24 месяца или 100 000 км.

На шарниры рулевого управления; тормозные диски и барабаны; тормозные колодки передних и задних тормозов; амортизаторы подвески; каталитический нейтрализатор отработавших газов; муфту электромагнитную; накладку ведомого диска сцепления; подшипники ступиц колес; сайлентблоки и резиновые детали подвески, используемые в составе всех моделей автомобилей, гарантийный срок составляет 12 месяцев или 40 000 км.

На лампы накаливания гарантийный срок составляет 6 месяцев в пределах ограничения по гарантийному пробегу, установленному для автомобиля.

На лакокрасочное покрытие узлов и деталей трансмиссии и подвески автомобиля, гарантийный срок составляет 3 месяца или 15 000 км.

На отсутствие сквозной коррозии гарантийный срок составляет 5 лет или 150 000 км.

3. Гарантийный ремонт осуществляется либо продавцом автомобиля, либо уполномоченными организациями (предпринимателями), выполняющими по поручению изготовителя гарантийное и техническое обслуживание автомобилей. Информация об организациях либо предпринимателях (с указанием местонахождения и контактных телефонов), уполномоченных изготовителем рассматривать требования потребителя о безвозмездном устранении недостатков автомобиля, а также выполнять отдельные поручения изготовителя, связанные с рассмотрением иных требований, предусмотренных ст. 18 Закона «О защите прав потребителей», передается продавцом вместе с сервисной книжкой. Перечень уполномоченных изготовителем сервисных предприятий, их адреса и телефоны действуют на момент передачи автомобиля и в течение гарантийного срока могут измениться. В случае невозможности обращения на одно из указанных предприятий, а также по всем вопросам, связанным с гарантийным ремонтом, потребителю необходимо обращаться либо к продавцу автомобиля, либо по адресу:

– 603004, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 88, ООО «Коммерческие автомобили – Группа «ГАЗ». Управление технической поддержки сервисной сети; факсу (831) 295-93-77; телефоны (831) 290-86-33, 277-90-69.

Информация о сервисных предприятиях, выполняющих гарантийный ремонт, послегарантийный ремонт и техническое обслуживание автомобилей, размещена также на официальном Internet-сайте

[www.azgaz.ru](http://www.azgaz.ru) (разделы «Сервис» и «Список сервисных предприятий»), телефон клиентской службы 8-800-700-0-747);

4. В целях долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля, а также сохранения гарантии потребитель обязан:

- соблюдать правила эксплуатации автомобиля, изложенные в Руководстве по эксплуатации и сервисной книжке;
- своевременно и в полном объеме производить техническое обслуживание автомобиля в соответствии с талонами сервисной книжки на предприятиях, рекомендованных изготовителем или продавцом, либо на иных предприятиях, имеющих право оказывать соответствующие квалифицированные услуги;
- не вносить изменений в конструкцию автомобиля, которые не были согласованы с изготовителем;
- не производить в гарантийный период самостоятельную разборку и (или) ремонт деталей и узлов автомобиля;
- при обнаружении неисправностей своевременно принимать меры по их устранению;
- по требованию изготовителя или организации, уполномоченной изготовителем, предоставлять автомобиль на предприятие, осуществляющее гарантийный ремонт и техническое обслуживание, для проведения внеочередного осмотра или работ, не предусмотренных сервисной книжкой.

5. Работы, выполняемые по талонам технического обслуживания согласно сервисной книжке, и иные ниже перечисленные работы не входят в гарантийные обязательства и производятся за счет потребителя, включая:

- замену деталей и материалов с регламентированным сервисной книжкой пробегом (масла, охлаждающая и тормозная жидкости, фильтры, свечи зажигания, приводные ремни и др.);
- замену деталей, обусловленную их естественным износом (тормозные колодки, тормозные диски, тормозные барабаны, шины, диски сцепления, шарниры рулевого управления и подвески, щетки стеклоочистителя и др.).

Сервисная книжка имеет талоны на пробег до 105000 км, техническое обслуживание автомобиля должно осуществляться и после указанного пробега в соответствии с регламентом и периодичностью, *Клиентская служба: 8-800-700-0-747 (звонок по России бесплатный) klient@gaz.ru*

изложенными в Руководстве по эксплуатации автомобиля и данной сервисной книжке. Ответственность за качество работ по техническому обслуживанию несет предприятие их выполняющее. Сервисную книжку следует хранить в течение всего срока эксплуатации автомобиля.

6. Для проведения гарантийного ремонта потребитель должен предъявить автомобиль на любое ближайшее от места возникновения неисправности сервисное предприятие или к продавцу.

При наличии неисправности, не позволяющей автомобилю своим ходом прибыть на сервисное предприятие или к продавцу, потребитель обязан уведомить продавца или сервисное предприятие о невозможности доставки автомобиля своим ходом.

Продавец (сервисное предприятие) обеспечивает эвакуацию автомобиля или выезд специалиста для устранения недостатка на месте, либо по согласованию с продавцом (сервисным предприятием) эвакуация может быть выполнена Покупателем самостоятельно. Согласованная сумма затрат по эвакуации возмещается Покупателю Продавцом (сервисным предприятием) при условии, что неисправность автомобиля, вследствие которой возникла необходимость в эвакуации, подлежит устранению по гарантии.

Для возмещения расходов по эвакуации потребитель обязан предъявить документы, подтверждающие эвакуацию и сумму понесенных им расходов (заказ-наряд, договор, квитанцию, чек).

В случае если эвакуация производилась за счет продавца (сервисного предприятия), но наличие неисправностей, заявленных потребителем в требовании о безвозмездном устранении недостатков, не было установлено или неисправности возникли по вине потребителя или (и) третьих лиц, потребитель обязан возместить продавцу (сервисному предприятию) понесенные последним фактические расходы по эвакуации.

7. При обращении для проведения гарантийного ремонта потребителю необходимо предъявить сервисную книжку и паспорт транспортного средства на автомобиль. Если автомобиль предъявляется не собственником автомобиля, то дополнительно должен быть предъявлен документ (доверенность), подтверждающий право действовать от имени собственника.

Потребителю гарантируется качество работ по гарантийному ремонту автомобиля, применение только оригинальных запасных частей и материалов, рекомендованных изготовителем. Срок устранения недо-

статков автомобиля, который исчисляется с даты передачи потребителем автомобиля для устранения недостатков до даты устранения недостатков (окончания ремонтных работ), не должен превышать двадцать дней. Данный срок может быть продлен по согласованию с потребителем.

На примененные при гарантийном ремонте запасные части распространяется гарантия изготовителя, которая истекает одновременно с окончанием гарантийного срока на автомобиль, а если на запасную часть установлены отдельные сроки, указанные в пункте 2.2, то по окончании этих сроков, в зависимости от того, какое из условий наступит ранее.

8. Работы по диагностике неисправностей, заявленных потребителем в требовании о безвозмездном устранении неисправностей, но не выявленных при осмотре автомобиля, а также по неисправностям, которые возникли по вине потребителя или (и) третьих лиц, оплачивает потребитель. Если для проведения работ по диагностике или гарантийному ремонту автомобиля потребовалась техническая мойка, стоимость работ по ее проведению оплачивает потребитель.

9. Гарантийные обязательства утрачивают силу вследствие:

- невыполнения потребителем требований и правил, изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля и сервисной книжке;
- принудительного изменения показаний счетчика общего пробега и невозможности установить достоверное значение пробега автомобиля, а также несанкционированного удаления информации в блоке управления двигателем;
- внесения потребителем или третьими лицами изменений в конструкцию или комплектацию автомобиля, не согласованных с изготовителем;
- неприятия мер по своевременному устранению неисправностей автомобиля после их обнаружения,
- не предоставления автомобиля по требованию продавца, изготовителя автомобиля или сервисного предприятия для проведения внеочередного осмотра или работ, не предусмотренных сервисной книжкой,
- воздействия внешних факторов (материалов дорожного покрытия, агрессивных выбросов промышленных предприятий, механического повреждения автомобиля или отдельных деталей и узлов, в т.ч. в результате дорожно-транспортных происшествий);

*Клиентская служба: 8-800-700-0-747 (звонок по России бесплатный) klient@gaz.ru*



- самостоятельной разборки или ремонта потребителем или третьими лицами, не уполномоченными изготовителем, сопровождающимся нарушением пломб изготовителя и гарантийной этикетки (если они предусмотрены);

Не относятся к гарантийным случаям:

- проявления при нормальной работе узлов и агрегатов автомобиля специфических шумов (скрипов) или вибрации, не являющихся следствием наличия неисправностей;
- запотевания и просачивания эксплуатационных жидкостей в местах установки сапунов, сальниковых уплотнений и прокладок автомобиля, не сопровождающихся ненормативным понижением уровня жидкостей в период между техническим обслуживанием автомобиля.

10. Изготовитель гарантирует отсутствие сквозных разрушений металлических элементов кузова (кабины) автомобиля, вызванных коррозией металла, при условии соблюдения потребителем рекомендаций и правил по уходу за кузовом (кабиной), изложенных в Руководстве по эксплуатации и сервисной книжке.

Гарантия от сквозной коррозии не распространяется на повреждения кузова (кабины), а также лакокрасочного и антикоррозионного покрытий, полученных от внешнего воздействия, в том числе:

- повреждения автомобиля в результате механического воздействия элементов дорожного покрытия: щебня, гравия, песка и т. д.;
- воздействия промышленных выбросов, продуктов жизнедеятельности птиц и животных, антигололёдных составов, битума и прочих агрессивных веществ.

Обязательным условием гарантии от сквозной коррозии является ежегодное предоставление потребителем автомобиля на одно из предприятий, рекомендованных изготовителем или продавцом, либо на предприятия, имеющие право оказывать соответствующие квалифицированные услуги, для определения состояния и необходимости восстановления лакокрасочного и антикоррозийного покрытия кузова. Все повреждения, выявленные при осмотре, должны быть своевременно устранены. При этом дефекты, возникшие по причине внешнего воздействия, а также нарушения правил эксплуатации подлежат устранению за счёт потребителя.

*Клиентская служба: 8-800-700-0-747 (звонок по России бесплатный) klient@gaz.ru*

Устранение дефектов, возникших по вине изготовителя, производится в соответствии с общими условиями гарантии на автомобиль. Устранение дефектов, вызванных внешним воздействием и нарушением правил эксплуатации, не влечёт за собой продление срока гарантии от сквозной коррозии. Ответственность за предоставление автомобиля для осмотра несёт потребитель.

11. По письменному требованию продавца или изготовителя потребитель обязан предоставить автомобиль для проведения внеочередного осмотра или проведения работ, не предусмотренных сервисной книжкой на одно из сервисных предприятий.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления потребителем автомобиля для проведения внеочередного осмотра или работ, не предусмотренных сервисной книжкой, о необходимости и сроках проведения которых потребитель был уведомлен, ответственность за все последствия несет потребитель.

С гарантийными обязательствами изготовителя и порядком их исполнения ознакомлен и согласен  
Потребитель

---

(фамилия, и.о.)

---

(подпись потребителя)

---

**Отрывной талон**  
к разделу «Гарантии обязательства изготовителя и порядок их исполнения»  
сервисной книжки автомобиля

\_\_\_\_\_

(идентификационный номер)

Дата продажи (передачи) автомобиля:

\_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

Продавец автомобиля:

\_\_\_\_\_

(наименование организации-продавца)

\_\_\_\_\_

(Подпись ответственного лица, печать)

Потребитель

\_\_\_\_\_

(фамилия, и.о.)

С условиями и порядком исполнения гарантийных обязательств изготовителя,  
изложенными в сервисной книжке, ознакомлен и согласен

\_\_\_\_\_

(подпись потребителя)



## **ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ**

### **Вниманию потребителя**

Организация (продавец), реализующая автомобиль обязана выполнить на автомобиле комплекс работ по предпродажной подготовке, который включает в себя мойку и чистку автомобиля, установку отдельных комплектующих, проверку сохранности и комплектности, а также работу основных узлов и систем автомобиля. По требованию потребителя продавец обязан предоставить для ознакомления перечень выполненных работ по предпродажной подготовке.

Потребитель обязан проверить в присутствии продавца качество выполненных работ, комплектность автомобиля и отсутствие каких-либо механических повреждений. Сведения о дате проведения предпродажной подготовки и исполнителе работ продавец обязан внести в Сервисную книжку, заверив подписью ответственного лица и печатью предприятия.

### **Отметка о проведении предпродажной подготовки**

Предпродажная подготовка выполнена качественно и в полном объеме \_\_\_\_\_ (дата проведения работ)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О, уполномоченного лица продавца, печать)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О, уполномоченного лица исполнителя, печать)

Качество выполненных работ, комплектность и отсутствие механических повреждений подтверждаю

\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. потребителя)

## ОБКАТКА<sup>1)</sup>

### Обслуживание при пробеге первых 2000 км

(выполняется между 1900 – 2100 км)

1. Проверить и, при необходимости, подтянуть крепление:
  - головки блока цилиндров;
  - выпускного коллектора;
  - нейтрализатора к выпускному коллектору;
  - фланцев и кронштейна приёмных труб глушителя;
  - коробки передач, карданной передачи;
  - раздаточной коробки и её картеров (для автомобилей типа 4x4),
    - гаек крепления вилок рулевого карданного вала;
2. Проверить и, при необходимости, отрегулировать:
  - зазоры между коромыслами и клапанами<sup>2)</sup>;
  - натяжение ремня привода насоса гидроусилителя руля;
  - сходжение передних колёс;
3. Очистить сетчатый фильтр на входе в кран отопителя.
4. Заменить масло в двигателе и масляный фильтр.

<sup>1)</sup> Для автомобилей с бензиновым двигателем.

<sup>2)</sup> Для двигателей без гидрокompенсаторов в приводе клапанов.

## ОБКАТКА 2000 км

Обслуживание выполнено после пробега \_\_\_\_\_ км

Залито моторное масло:

торговая марка \_\_\_\_\_

класс вязкости \_\_\_\_\_

класс качества \_\_\_\_\_

**ТО выполнено в полном объёме**

Печать  
предприятия  
технического  
обслуживания

\_\_\_\_\_  
Фамилия и должность лица,  
ответственного за проведение работ

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата

## ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ

Периодичность выполнения операций по техническому обслуживанию автомобиля приведена в разделе «Регламент технического обслуживания». Сезонное обслуживание необходимо выполнять один раз в течение календарного года эксплуатации автомобиля, желательно при переходе на эксплуатацию автомобиля в условиях отрицательных температур окружающего воздуха. Сезонное обслуживание может быть совмещено с очередным техническим обслуживанием.

Периодичность технического обслуживания напрямую зависит от индивидуальных условий эксплуатации, качества применяемых эксплуатационных материалов, климатических условий и стиля вождения. Поэтому сервисное предприятие, которое проводит техническое обслуживание, может рекомендовать сокращение интервалов между техническим обслуживанием для автомобилей, эксплуатирующихся в тяжелых условиях.

К тяжелым условиям эксплуатации относятся:

- маршрутные перевозки в крупных и средних городах, движение автомобиля с частыми остановками и длительной работой на холостом ходу;
- постоянная эксплуатация автомобиля с полной грузоподъемностью;
- эксплуатация при низких (от  $-30^{\circ}\text{C}$  и ниже) температурах окружающего воздуха;
- эксплуатация автомобиля преимущественно на грунтовых дорогах, в горной местности в условиях затяжных подъемов и спусков.

Допускается отклонение в пределах  $\pm 500$  км от пробега автомобиля, указанного в разделе «Регламент технического обслуживания» или рекомендованного сервисным предприятием.

## РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Операции обслуживания	Пробег в тыс. км									
	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75
<b>Бензиновый двигатель</b>										
Проверить <sup>1)</sup> :										
– герметичность систем охлаждения, питания, смазки, улавливания паров топлива, выпуска отработавших газов;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
– состояние ремней привода агрегатов – при необходимости заменить	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Провести диагностику электронной системы управления двигателем	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверить крепление:										
– выпускного коллектора	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
– нейтрализатора к выпускному коллектору;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
– кронштейна нейтрализатора к коробке передач	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверить и, при необходимости, отрегулировать:										
– натяжение ремня привода насоса гидроусилителя руля;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
– зазор между клапанами и коромыслами <sup>2)</sup>	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
Очистить корпус воздушного фильтра и заменить фильтрующий элемент;	–	–	–	+	–	–	–	+	–	–
Заменить:										
– свечи зажигания;	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+

<sup>1)</sup> Здесь и далее недостатки, обнаруженные при проведении проверочных работ (проверка герметичности, работоспособности, крепления, уровня масла или жидкости и т. п.), должны быть устранены.

<sup>2)</sup> Для двигателей без гидрокомпенсаторов в приводе клапанов.



Операции обслуживания	Пробег в тыс. км									
	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75
– фильтр тонкой очистки топлива;	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+
– сетчатый фильтр погружного модуля электробензонасоса <sup>1)</sup> ;	–	–	–	–	–	+	–	–	–	–
– ремень привода насоса гидроусилителя руля;	–	–	–	–	–	–	–	+	–	–
– ремень поликлиновой и ролик в приводе агрегатов <sup>2)</sup> ;	–	–	–	–	–	–	–	+	–	–
– натяжитель автоматический ремня;										
– масло в двигателе и масляный фильтр	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
<b>Дизельный двигатель</b>										
Проверить:										
– герметичность систем охлаждения, смазки, выпуска отработавших газов, топливной системы;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
– состояние трубки вентиляции картера (пережатие не допускается);	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
– состояние ремня привода вспомогательных агрегатов и его натяжителя – при необходимости заменить	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Провести диагностику электронной системы управления двигателем.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверить крепление:										
– нейтрализатора к патрубку турбокомпрессора;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<sup>1)</sup> При сохранении целостности сетки фильтра допускается только очистка от грязи и промывка снаружи сетки фильтра без его замены.

<sup>2)</sup> Замену проводить одновременно.

Операции обслуживания	Пробег в тыс. км									
	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75
– кронштейна нейтрализатора к картеру сцепления	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверить и, при необходимости, отрегулировать зазор между клапанами и коромыслами	Через каждые 150 000 км									
Очистить корпус воздушного фильтра и заменить фильтрующий элемент	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
Заменить:										
– фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива;	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
– сетчатый фильтр модуля топливозаборника <sup>1)</sup> ;	–	–	–	–	–	+	–	–	–	–
– масло в двигателе и фильтрующий элемент масляного фильтра	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
Промыть систему охлаждения и заменить охлаждающую жидкость <sup>2)</sup>										
<b>Трансмиссия</b>										
Проверить состояние и герметичность гидропривода сцепления, коробки передач, раздаточной коробки <sup>3)</sup> , переднего <sup>3)</sup> и заднего мостов, чехлов шарниров равных угловых скоростей <sup>4)</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<sup>1)</sup> При сохранении целостности сетки фильтра допускается только очистка от грязи и промывка снаружи сетки фильтра без его замены.

<sup>2)</sup> Охлаждающую жидкость «ES Compleat» заменять через каждые 250000 км пробега, охлаждающую жидкость «Cool Stream Premium» заменять через каждые пять лет.

<sup>3)</sup> Для автомобилей типа 4x4.

<sup>4)</sup> Для карданных валов со ШРУС.

Операции обслуживания	Пробег в тыс. км									
	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75
Проверить крепление:										
– картера сцепления, коробки передач, карданной передачи <sup>1)</sup> ;	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
– раздаточной коробки <sup>2)</sup> , её картеров и крышек;	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
– стопорных штифтов шкворней поворотных кулаков переднего <sup>2)</sup> моста;	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Очистить сапуны коробки передач, раздаточной коробки <sup>2)</sup> , переднего <sup>2)</sup> и заднего мостов	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Проверить уровень масла в коробке передач, раздаточной коробке <sup>2)</sup> , переднем <sup>2)</sup> и заднем мостах	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Заменить масло в коробке передач, раздаточной коробке <sup>2)</sup> , переднем <sup>2)</sup> и заднем мостах, очистить их магнитные сливные пробки	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Заменить смазку в подшипниках крестовин шарниров переднего <sup>2)</sup> моста	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Смазать:										
– шлицы наружных вилок шарниров переднего <sup>2)</sup> моста;	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
– уплотнение цапфы переднего <sup>2)</sup> моста	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
<b>Ходовая часть</b>										
Проверить:										
– схождение передних колес;	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
– люфт шкворней поворотных кулаков;	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+

<sup>1)</sup> Кроме карданных валов со ШРУС.

<sup>2)</sup> Для автомобилей типа 4x4.

Операции обслуживания	Пробег в тыс. км									
	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75
– наличие люфта в подшипниках ступиц передних и задних колёс и, при необходимости, отрегулировать	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
Проверить состояние шин и колес	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверить крепление:										
– цапфы переднего <sup>1)</sup> моста;	–	–	–	–	–	–	–	+	–	–
– ведущих фланцев переднего <sup>1)</sup> моста;	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
– рычага поворотного кулака переднего <sup>1)</sup> моста;	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
– пальцев резинометаллических шарниров;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
– амортизаторов и стремянок рессор	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
Произвести балансировку и, при необходимости, перестановку колёс	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
Смазать втулки и опорные подшипники шкворней поворотных кулаков	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
Произвести обслуживание ступиц передних колёс	–	–	–	–	–	–	–	+	–	–
<b>Рулевое управление</b>										
Проверить:										
– состояние защитных колпаков шарниров рулевых тяг;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
– суммарный люфт в рулевом управлении и, при необходимости, заменить узлы и детали, достигшие предельного состояния;	–	–	–	+	–	–	–	+	–	–
– люфт окружной карданного вала рулевого управления <sup>2)</sup> ;	–	–	–	+	–	–	–	+	–	–

<sup>1)</sup> Для автомобилей типа 4x4.

<sup>2)</sup> Проверку проводить, если суммарный люфт в рулевом управлении превышает предельно допустимое значение.

Операции обслуживания	Пробег в тыс. км									
	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75
– люфт шарниров рулевых тяг;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
– соединения пальцев шарниров рулевых тяг с деталями рулевой трапеции и при необходимости подтянуть соединения	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
Проверить крепление:										
– рулевого механизма к кронштейну и кронштейна к раме;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
– вилка карданного вала рулевого управления	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Тормозные системы</b>										
Проверить:										
– состояние и герметичность гидропривода рабочих тормозов <sup>1)</sup> ;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
– герметичность вакуумного привода тормозов;	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
– состояние тормозных колодок <sup>2)</sup> и дисков <sup>3)</sup> передних тормозных механизмов;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
– состояние тормозных накладок <sup>4)</sup> и барабанов <sup>5)</sup> задних тормозных механизмов;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<sup>1)</sup> Подтекание тормозной жидкости не допускается. При обнаружении на тормозных шлангах трещин, вздутий, потертостей шланги заменить новыми.

<sup>2)</sup> При износе фрикционного слоя до 3 мм колодки заменить. Замену производить одновременно на обоих передних тормозных механизмах.

<sup>3)</sup> При обнаружении трещин или износе диска до толщины 19 мм диск заменить.

<sup>4)</sup> Тормозные накладки, изношенные до толщины 1 мм, заменить. Замену производить одновременно на обоих задних тормозных механизмах.

<sup>5)</sup> При износе рабочей поверхности барабанов до  $\varnothing$  283 мм барабаны заменить в сборе со ступицей.

Операции обслуживания	Пробег в тыс. км									
	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75
– состояние защитных чехлов <sup>1)</sup> колёсных цилиндров и скоб;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
– состояние тросов привода стояночной тормозной системы и их оболочек	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверить крепление:										
– переходного кронштейна вакуумного усилителя к щитку передка кабины;	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
– оси толкателя вакуумного усилителя стопором оси, оси педали тормоза;	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
– колёсных цилиндров, регулятора давления и щитов задних тормозов	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
Проверить регулировку привода регулятора давления тормозов	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
Проверить ход рычага стояночного тормоза и, при необходимости, отрегулировать привод стояночной тормозной системы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Электрооборудование<sup>2)</sup></b>										
Произвести обслуживание аккумуляторной батареи:										
– очистить и смазать клеммы батареи и наконечники проводов, проверить крепление батареи, надёжность контакта наконечников проводов с клеммами батареи, проверить уровень электролита	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<sup>1)</sup> Защитные чехлы не должны иметь сквозных повреждений.

<sup>2)</sup> Обслуживание приборов системы зажигания см. «Двигатель».

Операции обслуживания	Пробег в тыс. км									
	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75
Отрегулировать головные фары	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Отрегулировать противотуманные фары	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
<b>Кузов</b>										
Проверить:										
– крепление кузова к раме;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
– работу приводов системы отопления и вентиляции	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Смазать:										
– замки и приводы замков дверей;	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
– оси вращения выдвигной подножки;	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
– трущиеся поверхности механизмов средней (сдвижной) двери;	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
– подшипник верхнего ролика средней (сдвижной) двери	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверить состояние фиксаторов средней (сдвижной) двери и, при необходимости, заменить детали (шип и гнездо), достигшие предельного состояния <sup>1)</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Кондиционирование<sup>2)</sup> воздуха</b>										
Проверить:										
– состояние шлангов;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
– состояние заправочных штуцеров;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
– производительность системы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<sup>1)</sup> При обнаружении трещин в шипе или гнезде, детали заменить. Замену производить одновременно верхних и нижних фиксаторов.

<sup>2)</sup> Кондиционер устанавливается на части автомобилей.

Операции обслуживания	Пробег в тыс. км									
	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75
Проверить крепление:										
– шлангов и трубопроводов;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
– конденсатора;	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-
– компрессора	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Очистить конденсатор	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
Заменить:										
– ресивер-осушитель;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
– уплотнительные кольца фитингов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+

«+» – работа выполняется

«-» – работа не выполняется



## СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Один раз в год

1. Проверить плотность охлаждающей жидкости.
2. Проверить плотность электролита.
3. Проверить состояние щёточного узла генератора.
4. Смазать выключатели замков и ограничители дверей<sup>1)</sup>.
5. Смазать замок капота, его привод и петли капота.
6. Провести обслуживание независимого отопителя и предпускового подогревателя<sup>2)</sup> – очистить (осенью) отопитель от грязи и посторонних предметов на входе и выходе нагреваемого воздуха, а также в патрубке забора воздуха на горение и в выхлопном патрубке.
7. Проверить состояние лакокрасочного покрытия и антикоррозионной обработки кузова (кабины) и, при необходимости, восстановить покрытие.

### Один раз в два года

1. Очистить сетчатый фильтр<sup>3)4)</sup> на входе в кран отопителя (одновременно с заменой охлаждающей жидкости).
2. Заменить охлаждающую жидкость «Cool Stream Standard»<sup>4)</sup>.
3. Заменить тормозную жидкость в гидроприводе рабочих тормозов и сцепления, после чего произвести затяжку крышки бачка рекомендованным моментом.

### Один раз в три года

1. Заменить охлаждающую жидкость «SINTEC Антифриз», «FELIX CARBOX»<sup>4)</sup>.

### Один раз в пять лет

1. Заменить масло в системе ГУР.

<sup>1)</sup> Работа выполняется по согласованию с владельцем автомобиля.

<sup>2)</sup> Для автомобиля с дизельным двигателем.

<sup>3)</sup> Очистку сетчатого фильтра также производить при снижении эффективности системы отопления.

<sup>4)</sup> Для автомобиля с бензиновым двигателем.

## ТАЛОНЫ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО И АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ КУЗОВА

### Перечень обнаруженных повреждений

№ п/п	Краткое описание
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

### Состояние лакокрасочного и антикоррозионного покрытия кузова проверено

\_\_\_\_\_  
Фамилия и должность лица, ответственного  
за проведение работ

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата

**Лакокрасочное покрытие восстановлено**  
(кроме пп. \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_  
Фамилия и должность лица, ответственного  
за проведение работ

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата

**Антикоррозионное покрытие восстановлено**  
(кроме пп. \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_  
Фамилия и должность лица, ответственного  
за проведение работ

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата

Печать  
предприятия  
технического  
обслуживания

### Перечень обнаруженных повреждений

№ п/п	Краткое описание
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

### Состояние лакокрасочного и антикоррозионного покрытия кузова проверено

\_\_\_\_\_  
Фамилия и должность лица, ответственного  
за проведение работ

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата

**Лакокрасочное покрытие восстановлено**  
(кроме пп. \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_  
Фамилия и должность лица, ответственного  
за проведение работ

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата

**Антикоррозионное покрытие восстановлено**  
(кроме пп. \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_  
Фамилия и должность лица, ответственного  
за проведение работ

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата

Печать  
предприятия  
технического  
обслуживания

### Перечень обнаруженных повреждений

№ п/п	Краткое описание
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

### Состояние лакокрасочного и антикоррозионного покрытия кузова проверено

\_\_\_\_\_  
Фамилия и должность лица, ответственного  
за проведение работ

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата

**Лакокрасочное покрытие восстановлено**  
(кроме пп. \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_  
Фамилия и должность лица, ответственного  
за проведение работ

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата

**Антикоррозионное покрытие восстановлено**  
(кроме пп. \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_  
Фамилия и должность лица, ответственного  
за проведение работ

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата

Печать  
предприятия  
технического  
обслуживания

### Перечень обнаруженных повреждений

№ п/п	Краткое описание
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

### Состояние лакокрасочного и антикоррозионного покрытия кузова проверено

\_\_\_\_\_  
Фамилия и должность лица, ответственного  
за проведение работ

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата

**Лакокрасочное покрытие восстановлено**  
(кроме пп. \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_  
Фамилия и должность лица, ответственного  
за проведение работ

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата

**Антикоррозионное покрытие восстановлено**  
(кроме пп. \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_  
Фамилия и должность лица, ответственного  
за проведение работ

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата

Печать  
предприятия  
технического  
обслуживания

### Перечень обнаруженных повреждений

№ п/п	Краткое описание
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

### Состояние лакокрасочного и антикоррозионного покрытия кузова проверено

\_\_\_\_\_  
Фамилия и должность лица, ответственного  
за проведение работ

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата

**Лакокрасочное покрытие восстановлено**  
(кроме пп. \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_  
Фамилия и должность лица, ответственного  
за проведение работ

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата

**Антикоррозионное покрытие восстановлено**  
(кроме пп. \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_  
Фамилия и должность лица, ответственного  
за проведение работ

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата

Печать  
предприятия  
технического  
обслуживания

## ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТО-1	ТО-2	ТО-3
Пробег автомобиля в км _____	Пробег автомобиля в км _____	Пробег автомобиля в км _____
Дата проведения работ _____	Дата проведения работ _____	Дата проведения работ _____
Марка и класс вязкости заправленного моторного масла: _____	Марка и класс вязкости заправленного моторного масла: _____	Марка и класс вязкости заправленного моторного масла: _____
Сервисное предприятие, проводившее работы _____	Сервисное предприятие, проводившее работы _____	Сервисное предприятие, проводившее работы _____
<b>ТО выполнено в полном объёме</b>	<b>ТО выполнено в полном объёме</b>	<b>ТО выполнено в полном объёме</b>
_____ (Фамилия И.О.)                      (подпись) Печать сервисного предприятия	_____ (Фамилия И.О.)                      (подпись) Печать сервисного предприятия	_____ (Фамилия И.О.)                      (подпись) Печать сервисного предприятия

**ТО-4**

Пробег автомобиля в км \_\_\_\_\_

Дата проведения работ \_\_\_\_\_

Марка и класс вязкости заправленного моторного масла:  
\_\_\_\_\_Сервисное предприятие, проводившее работы  
\_\_\_\_\_**ТО выполнено в полном объёме**\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)\_\_\_\_\_  
(подпись)Печать сервисного  
предприятия**ТО-5**

Пробег автомобиля в км \_\_\_\_\_

Дата проведения работ \_\_\_\_\_

Марка и класс вязкости заправленного моторного масла:  
\_\_\_\_\_Сервисное предприятие, проводившее работы  
\_\_\_\_\_**ТО выполнено в полном объёме**\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)\_\_\_\_\_  
(подпись)Печать сервисного  
предприятия**ТО-6**

Пробег автомобиля в км \_\_\_\_\_

Дата проведения работ \_\_\_\_\_

Марка и класс вязкости заправленного моторного масла:  
\_\_\_\_\_Сервисное предприятие, проводившее работы  
\_\_\_\_\_**ТО выполнено в полном объёме**\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)\_\_\_\_\_  
(подпись)Печать сервисного  
предприятия



<b>ТО-7</b>	<b>ТО-8</b>	<b>ТО-9</b>
Пробег автомобиля в км _____	Пробег автомобиля в км _____	Пробег автомобиля в км _____
Дата проведения работ _____	Дата проведения работ _____	Дата проведения работ _____
Марка и класс вязкости заправленного моторного масла: _____	Марка и класс вязкости заправленного моторного масла: _____	Марка и класс вязкости заправленного моторного масла: _____
Сервисное предприятие, проводившее работы _____	Сервисное предприятие, проводившее работы _____	Сервисное предприятие, проводившее работы _____
<b>ТО выполнено в полном объёме</b>	<b>ТО выполнено в полном объёме</b>	<b>ТО выполнено в полном объёме</b>
_____ (Фамилия И.О.)                      (подпись) Печать сервисного предприятия	_____ (Фамилия И.О.)                      (подпись) Печать сервисного предприятия	_____ (Фамилия И.О.)                      (подпись) Печать сервисного предприятия

## ТО-10

Пробег автомобиля в км \_\_\_\_\_

Дата проведения работ \_\_\_\_\_

Марка и класс вязкости заправленного моторного масла:

\_\_\_\_\_

Сервисное предприятие, проводившее работы

\_\_\_\_\_

**ТО выполнено в полном объёме**

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Печать сервисного  
предприятия

Клиентская служба: 8-800-700-0-747 (звонок по России бесплатный) [klient@gaz.ru](mailto:klient@gaz.ru)

## ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ СЕЗОННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пробег автомобиля в км _____	Пробег автомобиля в км _____	Пробег автомобиля в км _____
Дата проведения работ _____	Дата проведения работ _____	Дата проведения работ _____
Сервисное предприятие, проводившее работы  _____	Сервисное предприятие, проводившее работы  _____	Сервисное предприятие, проводившее работы  _____
<b>ТО выполнено в полном объёме</b>	<b>ТО выполнено в полном объёме</b>	<b>ТО выполнено в полном объёме</b>
<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><span>(Фамилия И.О.)</span><span>(подпись)</span></div>	<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><span>(Фамилия И.О.)</span><span>(подпись)</span></div>	<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><span>(Фамилия И.О.)</span><span>(подпись)</span></div>
Печать сервисного предприятия	Печать сервисного предприятия	Печать сервисного предприятия

Пробег автомобиля в км _____	Пробег автомобиля в км _____	Пробег автомобиля в км _____
Дата проведения работ _____	Дата проведения работ _____	Дата проведения работ _____
Сервисное предприятие, проводившее работы _____	Сервисное предприятие, проводившее работы _____	Сервисное предприятие, проводившее работы _____
<b>ТО выполнено в полном объёме</b>	<b>ТО выполнено в полном объёме</b>	<b>ТО выполнено в полном объёме</b>
_____ (Фамилия И.О.)	_____ (Фамилия И.О.)	_____ (Фамилия И.О.)
_____ (подпись)	_____ (подпись)	_____ (подпись)
Печать сервисного предприятия	Печать сервисного предприятия	Печать сервисного предприятия

**ОТМЕТКИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА В СВЯЗИ  
С НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Дата	Пробег, км	Содержание претензии и обоснование причин отказа в выполнении гарантийного обслуживания	Фамилия, инициалы и подпись должностного лица, круглая печать предприятия

## ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

№ п/п	Пробег, км	Дата	Номер акта гарантийного ремонта	Предприятие, выполнившее гарантийный ремонт	Наименование и порядковый номер заменённых узлов и агрегатов
1				<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Наименование предприятия и печать  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Фамилия и подпись лица, ответ- ственного за проведение работ	
2				<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Наименование предприятия и печать  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Фамилия и подпись лица, ответ- ственного за проведение работ	

№ п/п	Пробег, км	Дата	Номер акта гарантийного ремонта	Предприятие, выполнившее гарантийный ремонт	Наименование и порядковый номер заменённых узлов и агрегатов
3				<p>_____</p> <p>Наименование предприятия и печать</p> <p>_____</p> <p>Фамилия и подпись лица, ответственного за проведение работ</p>	
4				<p>_____</p> <p>Наименование предприятия и печать</p> <p>_____</p> <p>Фамилия и подпись лица, ответственного за проведение работ</p>	
5				<p>_____</p> <p>Наименование предприятия и печать</p> <p>_____</p> <p>Фамилия и подпись лица, ответственного за проведение работ</p>	

№ п/п	Пробег, км	Дата	Номер акта гарантийного ремонта	Предприятие, выполнившее гарантийный ремонт	Наименование и порядковый номер заменённых узлов и агрегатов
6				<p>_____</p> <p>Наименование предприятия и печать</p> <p>_____</p> <p>Фамилия и подпись лица, ответ- ственного за проведение работ</p>	
7				<p>_____</p> <p>Наименование предприятия и печать</p> <p>_____</p> <p>Фамилия и подпись лица, ответ- ственного за проведение работ</p>	



№ п/п	Пробег, км	Дата	Номер акта гарантийного ремонта	Предприятие, выполнившее гарантийный ремонт	Наименование и порядковый номер заменённых узлов и агрегатов
8				<p>_____</p> <p>Наименование предприятия и печать</p> <p>_____</p> <p>Фамилия и подпись лица, ответственного за проведение работ</p>	
9				<p>_____</p> <p>Наименование предприятия и печать</p> <p>_____</p> <p>Фамилия и подпись лица, ответственного за проведение работ</p>	
10				<p>_____</p> <p>Наименование предприятия и печать</p> <p>_____</p> <p>Фамилия и подпись лица, ответственного за проведение работ</p>	

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Гарантийные обязательства изготовителя и порядок их применения.....	4
Проведение предпродажной подготовки .....	11
Обкатка. Обслуживание при пробеге первых 2000 км .....	12
Периодичность работ по техническому обслуживанию автомобиля.....	13
Регламент технического обслуживания .....	14
Сезонное техническое обслуживание.....	23
Талоны проверки состояния и восстановления лакокрасочного и антикоррозионного покрытия кузова.....	24
Отметки о проведении технического обслуживания .....	29
Отметки о проведении сезонного технического обслуживания .....	33
Отметки об отказе в проведении гарантийного ремонта в связи с нарушением условий гарантии и эксплуатации.....	35
Отметки о проведении гарантийного ремонта .....	36